




Autoanticorpi nella sindrome da antifosfolipidi

Sindrome da antifosfolipidi

home

Bibliografia

- autoanticorpi come marcatori diagnostici della malattia con un diretto ruolo patogenetico
 - autoanticorpi come marcatori diagnostici della malattia principale indicata
 - cerchi colorati caratterizzano i marcatori per investigazioni primarie
 - autoanticorpi come mezzi ausiliari per la diagnosi della malattia
 - autoanticorpi riscontrabili in prima linea in associazione ad altre malattie
 - autoanticorpi senza valore diagnostico per la malattia indicata
- La **letteratura** citata è segnata con numeri **rossi**: cliccandoli si va agli autori alla fine del documento. Cliccando il simbolo della mano () si ritornerà all'inizio della tabella rispettiva.
- I nomi degli **autoanticorpi** oppure le loro abbreviazioni elencati nelle tabelle sono collegate con le descrizioni, che si aprono cliccando i nomi rispettivi.
- Le **sensibilità** e **specificità** indicate dipendono decisamente sia dai metodi di dosaggio, sia dalle variabilità genetiche ed etno-geografiche sia dai gruppi di pazienti e dai controlli esaminati, tutto ciò si riflette in risultanze considerabilmente divergenti. Di conseguenza i numeri indicati trasmettono solo un riferimento approssimativo per la selezione di un'indagine adatta alle questioni cliniche. Per questo tante volte sono state indicate valutazioni qualitative quali "bassa", "media" oppure "alta".



Autoanticorpi nella sindrome da antifosfolipidi



Sindrome da antifosfolipidi

Autoanticorpi	Sens [%]	Spec [%]	Malattie associate
● Lupus anticoagulant			
● Cardiolipina			
● β2-glicoproteina 1			
● Protrombina			
● Proteina S			
● Nucleoe (ANA)			
● Fosfolipidi			
● Cellule endoteliali			
● Proteine SR			1
● Trombociti			

Tabella è in allestimento

[Indice delle malattie](#)

[Abbreviazioni](#)





Autoanticorpi nella sindrome da antifosfolipidi



Abbreviazioni

Sens	Sensibilità
Spec	Specificità
SR	sequenze repetitive degli aminoacidi serina (S) e arginina (R)

 [Indice delle malattie](#)

[Capo tabella](#) 



Autoanticorpi nella sindrome da antifosfolipidi



Bibliografia

Proteine SR

- 1 Neugebauer KM, Merrill JT, Wener MH, Lahita RG, Roth MB. SR proteins are autoantigens in patients with systemic lupus erythematosus. Importance of phosphoepitopes. *Arthritis Rheum* (2000); 43(8): 1.768 - 1.778 (PMID: [10943867](#)).