



## CADPS-Autoantikörper

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Akronym</b>      | CAPS-2  |
| <b>Synonyma</b>     | Calcium-dependent secretion activator 2, Calcium-dependent activator protein for secretion 2. |
| <b>Gen</b>          | CADPS2 (CAPS2, KIAA1591)  |
| <b>Indikationen</b> | ▶ Lymphozytäre (autoimmune) Hypophysitis  |
| <b>Siehe auch</b>   | ▶ <a href="#">Autoantikörper bei Erkrankungen der Hypophyse</a>                               |

### Vorkommen

**Tabelle 1**

| Krankheitsbilder          |        | Autoren           |
|---------------------------|--------|-------------------|
| Lymphozytäre Hypophysitis | 13,9 % | Smith et al. 2012 |
| Gesunde Kontrollen        | 12,2 % |                   |

**Nachweismethoden** Radioimmunopräzipitation (RIPA)

**Literatur** Smith CJ, Bensing S, Burns C, Robinson PJ, Kasperlik-Zaluska AA, Scott RJ, Kämpe O, Crock PA: Identification of TPIT and other novel autoantigens in lymphocytic hypophysitis: immunoscreening of a pituitary cDNA library and development of immunoprecipitation assays. Eur J Endocrinol (2012); 166(3): 391 - 398 (PMID: [22193973](#)).