Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

home

Post-Myokardinfarkt-Syndrom, Dressler Syndrom

Rhythmusstörungen

Hypertonie, maligne

Kardiomyopathien

Myokarditis

Chagas-Myokarditis

Myokardinfarkt-Risiko

Neonataler Herzblock

Präeklampsie

Literatur

- Diagnostischer Krankheitsmarker von pathogener Bedeutung.
- Diagnostischer Krankheitsmarker der Grunderkrankung.
- Farbige Kreise kennzeichnen die Marker für Primäruntersuchungen.
- Hinweisender Autoantikörper.
- Autoantikörper auch mit anderen Krankheiten assoziiert.
- Bei dem betreffenden Krankheitsbild ebenfalls anzutreffende, aber nicht krankheitsspezifische Autoantikörper. Keine diagnostische Bedeutung für die beschriebene Erkrankung.

▶ **Literaturzitate** sind mit roten Zahlen markiert und auf die Autoren am Ende des Dokuments verlinkt. Durch Anklicken des Handsymbols (☞) gelangt man an den Tabellenanfang zurück.

▶ Die in den Tabellen aufgeführten Autoantikörper oder deren Kurzbezeichnungen sind mit ihren jeweiligen Beschreibungen, die sich durch Anklicken des Namens aufrufen lassen, verlinkt.

▶ **Sensitivität** und **Spezifität** hängen entscheidend von den angewendeten Testmethoden, von genetischen und ethno-geographischen Variablen sowie von der Auswahl der untersuchten Patienten- und Kontrollkollektive ab, was sich in beträchtlich voneinander abweichenden Größenangaben widerspiegelt. Die Zahlenangaben können daher nur einen groben Anhaltspunkt für die Auswahl einer möglicherweise geeigneten Untersuchung liefern. Vielfach wurden deshalb qualitative Schätzungen wie „nieder“, „mittel“ oder „hoch“ angegeben.

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Post-Myokardinfarkt-Syndrom, Dressler Syndrom

Autoantikörper gegen	Sens [%]	Spez [%]	sonstige Krankheiten
● Herzmuskel (IIFT)			

Tabelle in Überarbeitung

☞ Krankheitsverzeichnis ☞ Abkürzungen

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Abkürzungen	
Sens	Sensitivität
Spez	Spezifität
IIFT	Indirekter Immunfluoreszenztest

☞ Krankheitsverzeichnis Tabellenanfang ☞

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Rhythmusstörungen

Autoantikörper gegen	Sens [%]	Spez [%]	sonstige Krankheiten
• β_1-Adrenoceptor			
• β_2-Adrenoceptor			

Tabelle in Überarbeitung

☞ Krankheitsverzeichnis ☞ Abkürzungen

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Abkürzungen

Sens	Sensitivität
Spez	Spezifität

☞ Krankheitsverzeichnis Tabellenanfang ☞

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Hypertonie, maligne

Autoantikörper gegen	Sens [%]	Spez [%]	sonstige Krankheiten
α_1-Adrenoceptor			
Angiotensin II Typ 1-Rezeptor			

Tabelle in Überarbeitung

Krankheitsverzeichnis
Abkürzungen

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Abkürzungen

Sens	Sensitivität
Spez	Spezifität

☞ Krankheitsverzeichnis Tabellenanfang ☞

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Kardiomyopathien

Autoantikörper gegen	Sens [%]	Spez [%]	sonstige Krankheiten
● Herzmuskel (IIFT)			

Tabelle in Überarbeitung

☞ Krankheitsverzeichnis ☞ Abkürzungen

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Abkürzungen	
Sens	Sensitivität
Spez	Spezifität
IIFT	Indirekter Immunfluoreszenztest

☞ Krankheitsverzeichnis Tabellenanfang ☞

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Myokarditis

Autoantikörper gegen	Sens [%]	Spez [%]	sonstige Krankheiten
β_1-Adrenoceptor			

Tabelle in Überarbeitung

Krankheitsverzeichnis
Abkürzungen

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Abkürzungen	
Sens	Sensitivität
Spez	Spezifität

☞ Krankheitsverzeichnis Tabellenanfang ☞

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Chagas-Myokarditis

Autoantikörper gegen	Sens [%]	Spez [%]	sonstige Krankheiten
β_2-Adrenoreceptor			
M_2-mAcetylcholin-Rezeptor			
Adenin-Nukleotid-Translokase			
Laminin			
Sarkosindehydrogenase			
Myosin			
Desmin			

Tabelle in Überarbeitung

Krankheitsverzeichnis
Abkürzungen

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Abkürzungen	
Sens	Sensitivität
Spez	Spezifität

☞ Krankheitsverzeichnis Tabellenanfang ☞

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Myokardinfarkt-Risiko

Autoantikörper gegen	Sens [%]	Spez [%]	sonstige Krankheiten
Siehe: Anti-Phospholipid-Syndrom			

Tabelle in Überarbeitung

☞ Krankheitsverzeichnis ☞ Abkürzungen

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Abkürzungen	
Sens	Sensitivität
Spez	Spezifität

☞ Krankheitsverzeichnis Tabellenanfang ☞

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Neonataler Herzblock

Autoantikörper gegen	Sens [%]	Spez [%]	sonstige Krankheiten
SS-A/Ro			
SS-B/La			
β_1-Adrenoceptor			
M_1-mAcetylcholin-Rezeptor			
M_2-mAcetylcholin-Rezeptor			

Tabelle in Überarbeitung

Krankheitsverzeichnis
Abkürzungen

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Abkürzungen

Sens	Sensitivität
Spez	Spezifität
SS-A/Ro	Sjögren-Syndrom Antigen A
SS-B/La	Sjögren-Syndrom Antigen B

☞ Krankheitsverzeichnis Tabellenanfang ☞

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Präeklampsie

Autoantikörper gegen	Sens [%]	Spez [%]	sonstige Krankheiten
● Angiotensin II Typ 1-Rezeptor			1

Tabelle in Überarbeitung

☞ Krankheitsverzeichnis ☞ Abkürzungen

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Abkürzungen	
Sens	Sensitivität
Spez	Spezifität

☞ Krankheitsverzeichnis Tabellenanfang ☞

Autoantikörper bei Herz- und Kreislauferkrankungen

Literatur

Präeklampsie

1 Wallukat G, Homuth V, Fischer T, Lindschau C, Horstkamp B, Jüpner A, Baur E, Nissen E, Vetter K, Neichel D, Dudenhausen JW, Haller H, Luft FC: Patients with preeclampsia develop agonistic autoantibodies against the angiotensin AT1 receptor. J Clin Invest (1999); 103: 945 - 952 (PMID: 10194466).